

FOREST COLLECTION



Kerlife
CERÁMICAS

DESIGNED TO LIVE.

FOREST COLLECTION

Inspirada en la calma y la esencia del bosque, FOREST traduce la fuerza y la belleza de la madera en superficies que invitan a sentir y habitar los espacios de forma natural. Sus vetas suaves y tonos equilibrados evocan la autenticidad de la madera noble, creando ambientes cálidos, acogedores y llenos de personalidad.

FOREST es más que una colección: es una conexión con la naturaleza, una invitación a transformar cada estancia en un lugar donde diseño y bienestar conviven en armonía.

Inspired by the calm and essence of the forest, FOREST translates the strength and beauty of wood into surfaces that invite you to feel and experience spaces in a natural way. Its soft grains and balanced tones evoke the authenticity of noble wood, creating warm, welcoming environments full of character.

FOREST is more than a collection: it is a connection to nature, an invitation to transform every space into a place where design and well-being exist in perfect harmony.

Kerlife
CERÁMICAS





Forest Walnut 20x120 cm - 8" x 48"



Forest Taupe 20x120 cm - 8" x 48"



Forest Amber 20x120 cm - 8" x 48"



Forest Greige 20x120 cm - 8" x 48" / **Forest Mocha** 20x120 cm - 8" x 48"



Forest Walnut 20x120 cm - 8" x 48"

FOREST COLLECTION



Amber
7,5 x 30 cm - 3" x 13"




Greige
7,5 x 30 cm - 3" x 13"



Mocha
7,5 x 30 cm - 3" x 13"



Silver
7,5 x 30 cm - 3" x 13"




Taupe
7,5 x 30 cm - 3" x 13"



Walnut
7,5 x 30 cm - 3" x 13"



White
7,5 x 30 cm - 3" x 13"



DETALLES TÉCNICOS TECHNICAL DETAILS


Material
Porcelánico / Porcelain Tile

Características Técnicas / Technical Features
Espesor / Thickness - 9mm
Destonificado / Shade Variation - V2

Acabado / Finish
Mate / Matt
Relieve / Relief
Rectificado / Rectified

Usos Recomendados / Recommended Uses
Floor Tile / Pavimento
Wall Tile / Revestimiento
IN-EXT / Interior - Exterior

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS




20 x 120 cm - 8" x 48"

LISTA DE EMBALAJE / PACKING LIST


Medida Size	Piezas / Caja Pieces / Box	M ² / Caja M ² / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	M ² / Palet M ² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet
20 x 120 cm - 8" x 48"	5	1,16	24,25	64	74,24	1572,00

FOREST COLLECTION


SUGERENCIAS DE COLOCACIÓN PLACEMENT SUGGESTION



1/3



Espiga
Herringbone



Forest Walnut 20x120 cm - 8" x 48"

PORCELÁNICO PORCELAIN

Ensayo Essay	Características Features	Requerido Required	Resultado Results
EN-ISO 10545 / 3 ASTM C373	Absorción de agua Water absorption	< 0,5 %	0,2 %
EN-ISO 10545 / 4 ASTM C648	Resistencia a la flexión Bending strength	> 35 N/mm ²	45
ASTM C482	Resistencia a la rotura Breaking strength	> 1300 N	2800
EN-ISO 10545 / 7 ASTM C1027	Resistencia a la abrasión superficial (PEI) Surface Abrasion Resistance (PEI)	-	View Collection
EN-ISO 10545 / 8 ASTM C372	Dilatación térmica lineal Linear Thermal Expansion	9*10 ⁻⁶ K ⁻¹ max.	Pass
EN-ISO 10545 / 11	Resistencia al cuarteo Crazing Resistance	Exigido Required	Resist
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada Frost Resistance	Exigido Required	Resist
EN-ISO 10545 / 13 ASTM C650	Resistencia Química Chemical Resistance	Valor Declarado Declared Value.	GLA
	Ácidos y Bases Acids and Alkalins	Valor Declarado Declared Value.	GHA
	Productos de limpieza Cleaning products	Valor Declarado Declared Value.	GA
EN-ISO 10545 / 14 ASTM C11 81-7	Resistencia a las manchas Stain Resistance	> 3	5
UNE-EN 16165:2022 Anexo C+AN.2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum Test)	Min. Class 1	View Collection
DIN 51130	Ángulo crítico (Plataforma inclinada) Critical angle (Inclined platform)	Min. R9	View Collection
ANSI A 137	Coefficiente de fricción dinámico (DCOF) Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	≥ 0,42	View Collection



PARA PROYECTOS OBTENGA INFORMACIÓN TÉCNICA A TRAVÉS DE NUESTRA RED COMERCIAL.
FOR PROJECTS CHECK TECHNICAL INFORMATION WITH OUR COMMERCIAL NETWORKS.

LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO A TRAVÉS DE ENSAYOS DE DIFERENTES PRODUCCIONES. PARA LA OBTENCIÓN DE UNA INFORMACIÓN DETALLADA CONSULTAR A LA RED COMERCIAL.
THE KERLIFE VALUES ARE THE AVERAGE OF DIFFERENT PRODUCTION CONSIGNMENTS. FOR FURTHER DETAIL INFORMATION, PLEASE CHECK WITH OUR COMMERCIAL NETWORK.



Camí de Palos 2, Naves A y B
12200, Onda, Castellón (Spain)

www.kerlifegrupo.com
kerlife@kerlife.com
(+34) 964 104 140

www.kerlifegrupo.com