

RAINBOW COLLECTION



Kerlife
CERÁMICAS

DESIGNED TO LIVE.

RAINBOW COLLECTION

En KERLIFE siempre buscamos la excelencia y por ello para la colección RAINBOW hemos elegido la técnica de bi-cocción.

Los azulejos de bi-cocción se producen mediante un doble proceso de cocción, lo que les otorga una mayor definición en cuanto a color con brillos muy intensos. Son ideales para revestimientos de paredes interiores, ya que su acabado esmaltado proporciona alto brillo y resistencia, aportando un toque sofisticado y duradero a los espacios.

At KERLIFE, we always strive for excellence, which is why we've chosen the double-firing technique for the RAINBOW collection.

Double-fired tiles are produced through a two-step firing process, giving them enhanced color definition with very intense shine. They are ideal for interior wall coverings, as their glazed finish provides high gloss and durability, adding a sophisticated and lasting touch to any space.

Kerlife
CERÁMICAS





Rainbow Navy 5x25 cm - 2" x 10"



Rainbow White 5x25 cm - 2" x 10"




Rainbow Cobalto 5x25 cm - 2" x 10"



Rainbow Aqua 5x25 cm - 2" x 10"



Rainbow Gold 5x50 cm - 2" x 50"



Rainbow Victoria Green 5x25 cm - 2" x 10"



Rainbow White 5x25 cm - 2" x 10"

RAINBOW COLLECTION



Aqua
5 x 25 cm - 2" x 10"
5 x 50 cm - 2" x 20"
1,5 x 25 cm - 0,6" x 10" **Special**



Bone
5 x 25 cm - 2" x 10"
5 x 50 cm - 2" x 20"
1,5 x 25 cm - 0,6" x 10" **Special**



Cobalto
5 x 25 cm - 2" x 10"
5 x 50 cm - 2" x 20"
1,5 x 25 cm - 0,6" x 10" **Special**



Gold **Metalic**
5 x 25 cm - 2" x 10"
5 x 50 cm - 2" x 20"
1,5 x 25 cm - 0,6" x 10" **Special**



Musgo
5 x 25 cm - 2" x 10"
5 x 50 cm - 2" x 20"
1,5 x 25 cm - 0,6" x 10" **Special**



Navy
5 x 25 cm - 2" x 10"
5 x 50 cm - 2" x 20"
1,5 x 25 cm - 0,6" x 10" **Special**



Turquesa
5 x 25 cm - 2" x 10"
5 x 50 cm - 2" x 20"
1,5 x 25 cm - 0,6" x 10" **Special**



Victoria Green
5 x 25 cm - 2" x 10"
5 x 50 cm - 2" x 20"
1,5 x 25 cm - 0,6" x 10" **Special**



White
5 x 25 cm - 2" x 10"
5 x 50 cm - 2" x 20"
1,5 x 25 cm - 0,6" x 10" **Special**

DETALLES TÉCNICOS TECHNICAL DETAILS


Material
Pasta Blanca / White Body

Características Técnicas / Technical Features
Espesor / Thickness - 9mm
Destonificado / Shade Variation - V3
Doble Fuego / Double Fire

Acabado / Finish
Brillo / Glossy
Relieve / Relief


Usos Recomendados / Recommended Uses
Wall Tile / Revestimiento

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



5 x 25 cm - 2" x 10"


5 x 50 cm - 2" x 20"

QUARTER ROUND


1,5 x 25 cm - 0,6" x 10"

PIEZA ESPECIAL
SPECIAL PIECE




Detalle Quarter Round
Quarter Round Detail

LISTA DE EMBALAJE / PACKING LIST


Medida Size	Piezas / Caja Pieces / Box	M ² / Caja M ² / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	M ² / Palet M ² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet
5 x 25 cm - 2" x 10"	60	0,75	11,50	100	75,00	1170,00
5 x 50 cm - 2" x 20"	36	0,90	13,90	108	97,20	1521,20
1,5 x 25 cm - 0,6" x 10"	48	0,18	2,34	100	18,00	254,00

RAINBOW COLLECTION


SUGERENCIAS DE COLOCACIÓN PLACEMENT SUGGESTION




Alineada Horizontal
Offset




Horizontal Desplazado
Stacked




Alineada Vertical
Vertical Offset



Vertical Desplazado
Vertical Stacked



Espiga
Herringbone



Doble Espiga
Duble Herringbone



Rainbow Bone 5x25 cm - 2" x 10"

PASTA BLANCA WHITE BODY

Ensayo Essay	Características Features	Requerido Required	Resultado Results
EN-ISO 10545 / 3 ASTM C373	Absorción de agua Water absorption	> 10 %	15,2 %
EN-ISO 10545 / 4 ASTM C648	Resistencia a la flexión Bending strength	> 12 N/mm ²	23,5
ASTM C482	Resistencia a la rotura Breaking strength	> 200 N	341
EN-ISO 10545 / 8 ASTM C372	Dilatación térmica lineal Linear Thermal Expansion	$9 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ max.	Pass
EN-ISO 10545 / 11	Resistencia al cuarteo Crazing Resistance	Exigido Required	Resist
EN-ISO 10545 / 13 ASTM C650	Resistencia Química Chemical Resistance	Valor Declarado Declared Value.	GLA
	Ácidos y Bases Acids and Alkalins	Valor Declarado Declared Value.	GHA
	Productos de limpieza Cleaning products	Valor Declarado Declared Value.	GA
EN-ISO 10545 / 14 ASTM CTI 81-7	Resistencia a las manchas Stain Resistance	> 3	5



PARA PROYECTOS OBTENGA INFORMACIÓN TÉCNICA A TRAVÉS DE NUESTRA RED COMERCIAL.
FOR PROJECTS CHECK TECHNICAL INFORMATION WITH OUR COMMERCIAL NETWORKS.

LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO A TRAVÉS DE ENSAYOS DE DIFERENTES PRODUCCIONES. PARA LA OBTENCIÓN DE UNA INFORMACIÓN DETALLADA CONSULTAR A LA RED COMERCIAL.
THE KERLIFE VALUES ARE THE AVERAGE OF DIFFERENT PRODUCTION CONSIGNMENTS. FOR FURTHER DETAIL INFORMATION, PLEASE CHECK WITH OUR COMMERCIAL NETWORK.



Camí de Palos 2, Naves A y B
12200, Onda, Castellón (Spain)

www.kerlifegrupo.com
kerlife@kerlife.com
(+34) 964 104 140

www.kerlifegrupo.com