

CELESTIAL COLLECTION



Kerlife
CERÁMICAS

DESIGNED TO LIVE.

CELESTIAL COLLECTION

La colección CELESTIAL combina la esencia artesanal y auténtica de la cerámica tradicional con diseños de inspiración clásica. Sus colores cálidos, texturas naturales y detalles únicos aportan carácter y encanto a cualquier espacio, creando ambientes acogedores y llenos de personalidad. Ideal para cocinas, baños y rincones con un toque distintivo.

The CELESTIAL collection blends the authentic artisanal essence of traditional ceramics with classically inspired designs. Its warm colors, natural textures, and unique details bring character and charm to any space, creating cozy and inviting environments full of personality. Ideal for kitchens, bathrooms, and any area in need of a distinctive touch.

Kerlife
CERÁMICAS





Celestial White 20x20 cm - 8" x 8"



Celestial Terracota 20x20 cm - 8" x 8"
Celestial Terracota Compass 20x20 cm - 8" x 8"



Celestial Pink 20x20 cm - 8" x 8" / **Celestial Pink Compass** 20x20 cm - 8" x 8"



Celestial Black 20x20 cm - 8" x 8" / Celestial Black Compass 20x20 cm - 8" x 8"



Celestial Navy 20x20 cm - 8" x 8" / Celestial Navy Compass 20x20 cm - 8" x 8"



Celestial Blue 20x20 cm - 8" x 8"



Celestial Navy 20x20 cm - 8" x 8" / Celestial Navy Compass 20x20 cm - 8" x 8"



Celestial Blue 20x20 cm - 8" x 8" / **Celestial Blue Compass** 20x20 cm - 8" x 8"
Celestial White 20x20 cm - 8" x 8"



Celestial Terracota 20x20 cm - 8" x 8"
Celestial Terracota Compass 20x20 cm - 8" x 8"

CELESTIAL COLLECTION



Black
20 x 20 cm - 8" x 8"



Blue
20 x 20 cm - 8" x 8"



Navy
20 x 20 cm - 8" x 8"



Pink
20 x 20 cm - 8" x 8"



Terracota
20 x 20 cm - 8" x 8"



Turquoise
20 x 20 cm - 8" x 8"



White
20 x 20 cm - 8" x 18"

DETALLES TÉCNICOS TECHNICAL DETAILS

Material
Porcelánico / Porcelain Tile

Características Técnicas / Technical Features
Espesor / Thickness - 9mm
Destonificado / Shade Variation - V4
Antislip R10

Acabado / Finish
Mate / Matt
Volumen de tinta inkjet / Inkjet Volume

Usos Recomendados / Recommended Uses
Pavimento / Floor Tile
Revestimiento / Wall Tile
Interior - Exterior / IN-EXT

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



20 x 20 cm - 8" x 8"

LISTA DE EMBALAJE / PACKING LIST

Medida Size	Piezas / Caja Pieces / Box	M ² / Caja M ² / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	M ² / Palet M ² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet
20 x 20 cm - 8" x 8"	15	0,60	11,50	116	69,60	1350,00

CELESTIAL COLLECTION



Black Compass
20 x 20 cm - 8" x 8"



Blue Compass
20 x 20 cm - 8" x 8"



Navy Compass
20 x 20 cm - 8" x 8"



Pink Compass
20 x 20 cm - 8" x 8"



Terracota Compass
20 x 20 cm - 8" x 8"



Turquoise Compass
20 x 20 cm - 8" x 8"

DETALLES TÉCNICOS TECHNICAL DETAILS

Material
Porcelánico / Porcelain Tile

Características Técnicas / Technical Features
Espesor / Thickness - 9mm
Destonificado / Shade Variation - V4
Antislip R10

Acabado / Finish
Mate / Matt
Volumen de tinta inkjet / Inkjet Volume

Usos Recomendados / Recommended Uses
Pavimento / Floor Tile
Revestimiento / Wall Tile
Interior - Exterior / IN-EXT

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



20 x 20 cm - 8" x 8"

LISTA DE EMBALAJE / PACKING LIST

Medida Size	Piezas / Caja Pieces / Box	M ² / Caja M ² / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	M ² / Palet M ² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet
20 x 20 cm - 8" x 8"	15	0,60	11,50	116	69,60	1350,00

PORCELÁNICO PORCELAIN

Ensayo Essay	Características Features	Requerido Required	Resultado Results
EN-ISO 10545 / 3 ASTM C373	Absorción de agua Water absorption	< 0,5 %	0,2 %
EN-ISO 10545 / 4 ASTM C648	Resistencia a la flexión Bending strength	> 35 N/mm ²	45
ASTM C482	Resistencia a la rotura Breaking strength	> 1300 N	2800
EN-ISO 10545 / 7 ASTM C1027	Resistencia a la abrasión superficial (PEI) Surface Abrasion Resistance (PEI)	-	View Collection
EN-ISO 10545 / 8 ASTM C372	Dilatación térmica lineal Linear Thermal Expansion	9*10 ⁻⁶ K ⁻¹ max.	Pass
EN-ISO 10545 / 11	Resistencia al cuarteo Crazing Resistance	Exigido Required	Resist
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada Frost Resistance	Exigido Required	Resist
EN-ISO 10545 / 13 ASTM C650	Resistencia Química Chemical Resistance	Valor Declarado Declared Value.	GLA
	Ácidos y Bases Acids and Alkalins	Valor Declarado Declared Value.	GHA
	Productos de limpieza Cleaning products	Valor Declarado Declared Value.	GA
EN-ISO 10545 / 14 ASTM C1181-7	Resistencia a las manchas Stain Resistance	> 3	5
UNE-EN 16165:2022 Anexo C+AN.2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum Test)	Min. Class 1	View Collection
DIN 51130	Ángulo crítico (Plataforma inclinada) Critical angle (Inclined platform)	Min. R9	View Collection
ANSI A 137	Coefficiente de fricción dinámico (DCOF) Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	≥ 0,42	View Collection



PARA PROYECTOS OBTENGA INFORMACIÓN TÉCNICA A TRAVÉS DE NUESTRA RED COMERCIAL.
FOR PROJECTS CHECK TECHNICAL INFORMATION WITH OUR COMMERCIAL NETWORKS.

LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO A TRAVÉS DE ENSAYOS DE DIFERENTES PRODUCCIONES. PARA LA OBTENCIÓN DE UNA INFORMACIÓN DETALLADA CONSULTAR A LA RED COMERCIAL.
THE KERLIFE VALUES ARE THE AVERAGE OF DIFFERENT PRODUCTION CONSIGNMENTS. FOR FURTHER DETAIL INFORMATION, PLEASE CHECK WITH OUR COMMERCIAL NETWORK.



Camí de Palos 2, Naves A y B
12200, Onda, Castellón (Spain)

www.kerlifegrupo.com
kerlife@kerlife.com
(+34) 964 104 140

www.kerlifegrupo.com