

# FEZ COLLECTION



Kerlife  
CERÁMICAS

**DESIGNED TO LIVE.**

# FEZ COLLECTION

FEZ es una colección de azulejos mate de 12x12 cm que combina estética artesanal y precisión industrial. Disponible en siete colores, su superficie ligeramente irregular aporta textura y naturalidad. Con una paleta que va de tonos neutros a verdes y azules mediterráneos, es ideal para cocinas, baños y espacios comerciales con estilo contemporáneo y atemporal.

FEZ is a collection of 12x12 cm matte tiles that blends handcrafted aesthetics with industrial precision. Available in seven carefully selected colors, its subtly irregular surface adds texture and natural character. Ranging from neutral tones to Mediterranean-inspired greens and blues, make it ideal for kitchens, bathrooms, and commercial spaces seeking a timeless yet contemporary style.

Kerlife  
CERÁMICAS





**Fez Cream** 12x12 cm - 4.7" x 4.7" / **Fez Lumiere** 12x12 cm - 4.7" x 4.7"



Fez Taupe 12x12 cm - 4.7" x 4.7"



Fez Noor Blue-White-C 12x12 cm - 4.7" x 4.7"




Fez Pearl 12x12 cm - 4.7" x 4.7"




**Fez Cream** 12x12 cm - 4.7" x 4.7" / **Fez Sage** 12x12 cm - 4.7" x 4.7"



**Fez Blue** 12x12 cm - 4.7" x 4.7" / **Fez White** 12x12 cm - 4.7" x 4.7"



**MIX** - Fez Pearl 12x12 cm - 4.7" x 4.7" / Fez Lumier 12x12 cm - 4.7" x 4.7"



**MIX** - Fez Cream 12x12 cm - 4.7" x 4.7" / Fez Taupe 12x12 cm - 4.7" x 4.7"

# FEZ COLLECTION



**Blue**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"  
1,3 x 12 cm - 0.6" x 4.7"



**Cream**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"  
1,3 x 12 cm - 0.6" x 4.7"



**Lumier**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"  
1,3 x 12 cm - 0.6" x 4.7"



**Noor Blue-White-C**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"



**Noor Cream-White**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"



**Noor Lumier-White**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"



**Pearl**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"  
1,3 x 12 cm - 0.6" x 4.7"



**Sage**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"  
1,3 x 12 cm - 0.6" x 4.7"



**Taupe**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"  
1,3 x 12 cm - 0.6" x 4.7"



**Noor Pearl-White**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"



**Noor Sage-Black-M**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"



**Noor Taupe-White**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"



**White**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"  
1,3 x 12 cm - 0.6" x 4.7"



**Noor White-Black-M**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"



**Noor White-Blue-C**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"

# FEZ COLLECTION



**Noor Blue-Gold**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"



**Noor Cream-Gold**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"



**Noor Lumier-Gold**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"



**Noor Pearl-Gold**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"



**Noor Sage-Gold**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"



**Noor Taupe-Gold**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"



**Noor White-Gold**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"



**Gold M**  
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"

## DETALLES TÉCNICOS

TECHNICAL DETAILS

Material

Porcelánico / Porcelain Tile

Características Técnicas / Technical Features

Espesor / Thickness - 9mm

Destonificado / Shade Variation - V4

Antislip R10

Acabado / Finish

Mate / Matt

Micro - Relieve / Micro - Relief

64 Caras Diferentes / 64 Different Faces

Usos Recomendados / Recommended Uses

Pavimento / Floor Tile

Revestimiento / Wall Tile

Interior - Exterior / IN-EXT

## FORMATOS DISPONIBLES

AVAILABLE FORMATS



12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"



1,3 x 12 cm - 0.6" x 4.7"

## LISTA DE EMBALAJE / PACKING LIST

Medida Size	Piezas / Caja Pieces / Box	M <sup>2</sup> / Caja M <sup>2</sup> / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	M <sup>2</sup> / Palet M <sup>2</sup> / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet
12 x 12 cm - 4.7" x 4.7"	38	0,55	9,92	105	57,75	1061,60
1,3 x 12 cm - 0.6" x 4.7"	60	0,09	0,90	234	21,90	230,60

## PORCELÁNICO PORCELAIN

Ensayo Essay	Características Features	Requerido Required	Resultado Results
EN-ISO 10545 / 3 ASTM C373	Absorción de agua Water absorption	< 0,5 %	0,2 %
EN-ISO 10545 / 4 ASTM C648	Resistencia a la flexión Bending strength	> 35 N/mm <sup>2</sup>	45
ASTM C482	Resistencia a la rotura Breaking strength	> 1300 N	2800
EN-ISO 10545 / 7 ASTM C1027	Resistencia a la abrasión superficial (PEI) Surface Abrasion Resistance (PEI)	-	View Collection
EN-ISO 10545 / 8 ASTM C372	Dilatación térmica lineal Linear Thermal Expansion	9*10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> max.	Pass
EN-ISO 10545 / 11	Resistencia al cuarteo Crazing Resistance	Exigido Required	Resist
EN-ISO 10545 / 12	Resistencia a la helada Frost Resistance	Exigido Required	Resist
EN-ISO 10545 / 13 ASTM C650	Resistencia Química Chemical Resistance	Valor Declarado Declared Value.	GLA
	Ácidos y Bases Acids and Alkalins	Valor Declarado Declared Value.	GHA
	Productos de limpieza Cleaning products	Valor Declarado Declared Value.	GA
EN-ISO 10545 / 14 ASTM C1181-7	Resistencia a las manchas Stain Resistance	> 3	5
UNE-EN 16165:2022 Anexo C+AN.2	Antideslizamiento ( Test del péndulo ) Slip resistance ( Pendulum Test )	Min. Class 1	View Collection
DIN 51130	Ángulo crítico ( Plataforma inclinada ) Critical angle ( Inclined platform )	Min. R9	View Collection
ANSI A 137	Coefficiente de fricción dinámico (DCOF) Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	≥ 0,42	View Collection



PARA PROYECTOS OBTENGA INFORMACIÓN TÉCNICA A TRAVÉS DE NUESTRA RED COMERCIAL.  
FOR PROJECTS CHECK TECHNICAL INFORMATION WITH OUR COMMERCIAL NETWORKS.

LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO A TRAVÉS DE ENSAYOS DE DIFERENTES PRODUCCIONES. PARA LA OBTENCIÓN DE UNA INFORMACIÓN DETALLADA CONSULTAR A LA RED COMERCIAL.  
THE KERLIFE VALUES ARE THE AVERAGE OF DIFFERENT PRODUCTION CONSIGNMENTS. FOR FURTHER DETAIL INFORMATION, PLEASE CHECK WITH OUR COMMERCIAL NETWORK.



Camí de Palos 2, Naves A y B  
12200, Onda, Castellón (Spain)

[www.kerlifegrupo.com](http://www.kerlifegrupo.com)  
[kerlife@kerlife.com](mailto:kerlife@kerlife.com)  
(+34) 964 104 140

[www.kerlifegrupo.com](http://www.kerlifegrupo.com)